

Reykjanesbær
Tjarnargötu 12
230 REYKJANESBÆ

Reykjavík, 27. maí 2021
Tilvísun: OS2020090040/22.2
Verknúmer: 3051380

Efni: Beiðni um umsögn um umsókn Stofnfisks ehf. um nýtingarleyfi á söltu grunnvatni (jarðsjó) við Kirkjuvog í Höfnum


Þann 8. september 2020 barst Orkustofnun umsókn Stofnfisks ehf., kt. 620391-1079, um nýtingarleyfi til töku á allt að 225 l/sek af söltu grunnvatni (jarðsjó) á lóð fyrirtækisins að Kirkjuvogi 13 í Höfnum, Reykjanesbæ, með vísan til 6. gr. laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 (hér eftir auðlindalög).

Með bréfi, dags. 14. desember 2020, staðfesti Orkustofnun móttöku erindisins en gerði nokkrar athugasemdir við efni og framsetningu umsóknar og fylgiskjala, auk þess sem óskað var nánari upplýsinga um fyrirhugaða nýtingu. Endurskoðuð og uppfærð umsókn, ásamt fylgiskjöllum, bárust Orkustofnun með tölvupósti 11. og 12. janúar 2021. Samkvæmt upplýsingum í umsókn rekur umsækjandi fiskeldisstöð við Kirkjuvog og hefur rekstraraðili unnið að endurnýjun og stækkun á starfs- og rekstrarleyfum ásamt styrkingu á leyfi til nýtingar grunnvatns. Sótt er um leyfi til 20 ára.


Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. auðlindalaga felur nýtingarleyfi í sér heimild til handa leyfishafa til að vinna úr og nýta viðkomandi auðlind á leyfistímanum í því magni og með þeim skilmálum öðrum sem tilgreindir eru í auðlindalögum og Orkustofnun telur nauðsynlega. Um veitingu leyfis, efni þess og afturköllun fer skv. VIII. kafla laganna. Orkustofnun vekur athygli á að samkvæmt 23. gr. auðlindalaga eru gögn sem afhent eru samkvæmt lögnum bundin trúnaði. Með vísan til þessa eru umsagnaraðilar beðnir um að virða þann trúnað.

Með vísan til 3. mgr. 6. gr. auðlindalaga er hér með óskað umsagnar sveitarstjórnar Reykjanesbæjar um framkomna umsókn Rifóss hf. Þess er óskað að umsögnin berist Orkustofnun eigi síðar en mánudaginn 21. júní nk. Berist umsögn ekki fyrir þann tíma lítur stofnunin svo á að ekki séu gerðar athugasemdir við umsóknina.

Virðingarfyllst,
f.h. orkumálastjóra



Kristján Geirsson
verkefnastjóri



Harpa Þórunn Pétursdóttir
lögfræðingur

Fylgiskjöl: Umsókn um nýtingarleyfi ásamt eftirtöldum fylgiskjöllum:

1. Lóðarkort
2. Greinargerð aðalskipulags Reykjanesbæjar
3. Afrit af staðfestu aðalskipulagi Reykjanesbæjar
4. Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmdar
5. Fyrirspurn um matsskyldu framkvæmdar
6. Tryggingarskírteini
7. Undirrituð umsókn



StofnFiskur

8.september 2020

Orkustofnun

Orkugarði, Grensásvegi 9

108 Reykjavík

Umsókn um nýtingarleyfi á borholum.

Stofnfiskur (kt. 620391-1079) er að endurnýja starfs og rekstrarleyfi fyrir fiskeldisstöðina í Kirkjuvogi sem er staðsett að Kirkjuvogi 13 í Höfnunum. Í stöðinni fer fram hrognkelsaeldi og er því tilgangur nýtingar fiskeldi.

Stofnfiskur vill fá að sækja um nýtingarleyfi til 20 ára á fjórum borholum sem eru í notkun, þær heita KV-02, KV-04, KV-07 og KV-08. Þær anna um 225 l/sek af sjó og íssöltu vatni.

Nánari upplýsingar um nýtingarsvæði, borholur og tilgang nýtingar má sjá í meðfylgjandi fylgigögnum.

Virðingarfyllst

Fyrir hönd Stofnfisks

Dagsetning: 9. sept 2022

Auður Eyberg Helgadóttir

Jónas Jónasson

Breyting á fiskeldisstöðvum Stofnfisks í Höfnum

Reykjanesbæ

Ákvörðun um matsskyldu

1 INNGANGUR

Þann 2. janúar 2020 barst Skipulagsstofnun tilkynning frá Stofnfiski um fyrirhugaðar breytingar á tveimur fiskeldisstöðvum fyrirtækisins í Höfnum, Reykjanesbæ, samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. liði 1.11, 10.25 og 13.02 í 1. viðauka laganna.

Skipulagsstofnun leitaði umsagna Reykjanesbæjar, Fiskistofu, Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja, Minjastofnunar Íslands, Matvælastofnunar, Orkustofnunar og Umhverfisstofnunar.

2 GÖGN LÖGÐ FRAM

Tilkynning til Skipulagsstofnunar: Tilkynning um breytingar á starfs- og rekstrarleyfi fyrir Kirkjuvog og Seljavog í Höfnum

Umsagnir um tilkynninguna bárust frá:

- Fiskistofu með bréfi dags. 23. janúar 2020.
- Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja með bréfi dags. 23. janúar 2020.
- Matvælastofnun með bréfi dags. 21. janúar 2020.
- Minjastofnun Íslands með bréfi dags. 20. janúar 2020.
- Orkustofnun með bréfi dags. 31. janúar 2020.
- Reykjanesbæ með tölvupóstum 21. febrúar og 3. mars 2020.
- Umhverfisstofnun með bréfi dags. 24. janúar 2020.

Frekari upplýsingar bárust frá framkvæmdaraðila þann 6. og 26. febrúar 2020.

3 FYRIRHUGUÐ FRAMKVÆMD

Stofnfiskur starfrækir tvær eldisstöðvar í Höfnum. Annarsvegar fiskeldisstöðina Kirkjuvog og hinsvegar tilrauna- og sóttkvíarstöðina Seljavog.

Í Kirkjuvogi hefur fyrirtækið rekstrarleyfi til framleiðslu á samtals 200 tonn á ári sem skiptast í 150 tonn af laxi, 5 tonn af bleikju, 5 tonn af þorski og 40 tonn af hrognkelsum. Starfsleyfi er útrunnið. Framleiðslugeta stöðvarinnar fyrir breytingu er 130 tonn á ári og var heildarframleiðsla ársins 2018, 80 tonn.

Stöðin í Seljavogi hefur verið notuð sem sóttkvíarstöð fyrir laxaseiði.

Kirkjuvogur

Áformað er að ala 160 tonn af laxi eða 160 tonn af hrognkelsaseiðum, hrognum og klakfiski. Einungis ein tegund af fiski verður í stöðinni hverju sinni. Áætlað er að standandi hámarkslífmassi á meðan hrognkelsi verða í stöðinni verði um 40 tonn. Standandi hámarkslífmassi á meðan lax er alinn er áætlaður um 80-90 tonn.



Fyrirhugað er að stækka stöðina um 232 m². Bæta þarf við nýrri borholu upp á 40 l/sek af jarðsjó. Fyrir eru fjórar borholur í notkun og er samanlögð vatnsvinnsla eftir stækkun áætluð 260 l/sek.

Frárennsli rennur óhreinsað í sjó austan og vestan vegin við eldisstöðina. Frárennsli uppfyllir ekki ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólp og hyggst Stofnfiskur óska eftir undanþágu á grundvelli gr. 9.7 í sömu reglugerð.

Seljavogur

Áformað er að ala 1 tonn af laxi og 19 tonn af hrognkelsum í stöðinni. Áætlaður hámarkslífmassi er 800 kg af laxi og 2 tonn af hrognkelsum.

Stöðin notast við ferskvatn frá vatnsveitunni í Höfnum. Í stöðinni er endurnýtingarkerfi sem endurnýtir vatn um allt að 85%. Stöðin fær jarðsjó úr borholu.

Vatnsnotkun er um 0,16 l/sek af ferskvatni á tímabilinu frá desember til september og 20 l/sek af jarðsjó frá október til nóvember.

Frárennsli rennur í gegnum klórtank og fiskigildru áður en það rennur út í sjó.

Breyting á framkvæmdaáformum á málsmeðferðartíma

Upphafleg tilkynning framkvæmdaraðila gerði ráð fyrir 612 m² stækkun á eldisstöð að Kirkjuvogi. Í fyrri umsögn Reykjanesbæjar kom fram að á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar 17. janúar 2020 hafi verið samþykkt að grenndarkynna 230 m² stækkun á húsnæðinu. Ólíklegt væri að frekari stækkun yrði heimiluð í ljósi þess að árin 2015 og 2019 hafi 875 m² og 900 m² stækkunum verið hafnað.

Í kjölfar umsagnarinnar breytti framkvæmdaraðili áformum sínum til samræmis við umsókn um 230 m² stækkun.

4 UMHVERFISÁHRIF

Losun næringarefna

Í greinargerð framkvæmdaraðila kemur fram að mikið brim sé við útrásir frárennslis frá báðum stöðvum og hröð vatnsskipti sem ætti að gera það að verkum að uppsöfnun næringarefna verði lítil. Vatn sé vaktað við innrennsli og frárennsli úr stöðvunum.

Vöktun nái til svifagna, heildar fosfórs, heildar köfnunarefnis og COD (mg/L). Sýnataka fari fram einu sinni á ári.

Fóðurstuðull í Kirkjuvogi hafi verið 0,66 vegna núverandi eldis og losun á fosfór um 11,08 kg á hvert framleitt tonn af hrognkelsum.

Fóðurstuðull í Seljavogi hafi verið 0,73 vegna núverandi eldis og losun á fosfór 0,68 kg á hvert framleitt tonn af fiski.

Í umsögn Umhverfisstofnunar kemur fram að stofnunin taki undir að brimsamt sé í Höfnum og blöndun vatns sé að jafnaði mikil. Stofnunin muni þó ávallt krefja rekstraraðila um frekari hreinsun á frárennsli eldisins áður en það er losað í fjörukambinn ef mælingar/útreikningar á losun næringarefna sýna styrk yfir mörkum. Kann það að vera sérstaklega mikilvægt ef nýtt verður undanþága gr. 9.7 í reglugerð um fráveitur og skólp.

Umhverfisstofnun mun við vinnslu starfsleyfis ákvarða losunarmörk út frá fóðurnotkun eldis, hreinsun frárennslis og aðstæðum við útrás í viðtaka.



Umhverfisstofnun telur ekki líklegt að framkvæmdin komi til með að hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér að því gefnu að starfsemin komi til með að uppfylla skilyrði mengunarvarna sem sett verða í starfsleyfi.

Í frekari upplýsingum frá Stofnfiski segir fyrirtækið muni virða losunarmörk sem sett verða í starfsleyfi og setja upp hreinsistöð á frárennsli reynist losun of mikil. Þá verði leitað úrbóta á staðsetningu og tilhögun útrásar frárennslis í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja ef þörf krefur.

Grunnvatn

Fram kemur í greinargerð framkvæmdaraðila að ekki sé gert ráð fyrir að vatnstaka hafi afgerandi áhrif á grunnvatnsstöðu þar sem um töku á jarðsjó er að ræða.

Í umsögn Orkuskipti eru ekki gerðar athugasemdir við áform Stofnfisks um vinnslu grunnvatns.

Viltir fiskistofnar

Fram kemur í greinargerð framkvæmdaraðila að allt frárennsli frá kerjum í Kirkjuvogi fari í gegnum stálgrindur sem hæfa stærð fisks.

Í Seljavogi séu einnig stálristar á kerjum auk þess að frárennsli fari í gegnum rotþró og fiskigildru.

Ekki sé kunnugt um að fiskur hafi sloppið úr núverandi eldi.

Í umsögn Matvælastofnunar er bent á að í reglugerð nr. 1170/2015 um fiskeldi kemur fram að í rekstrarleyfi fiskeldisstöðva á landi skuli kveðið á um að gildistaka þess sé háð því skilyrði að stöð sé útbúin búnaði sem kemur í veg fyrir að fiskur sleppi úr eldiskari og búnaði staðsettum í frárennsli stöðvar sem fangar fisk sem sleppur.

Í svörum Stofnfisks við umsögn Matvælastofnunar kemur fram að fyrirtækið muni setja upp fiskigildru á frárennsli frá Kirkjuvogi og verið sé að kanna möguleika á útfærslu slíkrar gildru.

Menningarminjar

Fram kemur í greinargerð framkvæmdaraðila að fornleifar sé að finna í Höfnum en engar á athafnasvæðunum þar sem eldisstöðvarnar eru staðsettar. Fornleifafræðingur muni taka út framkvæmdasvæði áður en eldisstöð við Kirkjuvog verði stækkuð.

Í umsögn Minjastofnunar Íslands kemur fram að um 50 m vestan við eldisstöð í Kirkjuvogi séu rústir bæjarins Kotvogs. Nýbygging Stofnfisks muni liggja fjær rústum en núverandi byggingar og ekki skerða verndargildi bæjarrústa frekar en orðið er. Þá segir að á milli eldisstöðvanna tveggja séu rústir skála sem talinn er vera frá upphafi landnáms á Íslandi. Minjunum stafi ekki hætta af stækkun fyrirhuguðum framkvæmdum. Minjastofnun Íslands bendir á að gæta þurfi þess að raska ekki vör sem samkvæmt fornleifaskráningarskýrslu er sögð norðan við bæinn Staðarhól.

5 SKIPULAG OG LEYFI

Framkvæmd er í samræmi við Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030.

Ekki liggur fyrir deiliskipulag en umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að grenndarkynna stækkun á eldisstöð við Kirkjuvog.

Skipulagsstofnun bendir á skilmála hverfisverndar í aðalskipulagi.

Framkvæmdin kann að vera háð framkvæmdaleyfi Reykjanesbæjar samkvæmt skipulagslögum og reglugerð um framkvæmdaleyfi ef kemur til breytinga á frárennsli. Byggingarleyfi Reykjanesbæjar samkvæmt lögum um mannvirki og byggingarreglugerð. Einnig starfsleyfi Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð um starfsleyfi fyrir



atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Einnig rekstrarleyfi Matvælastofnunar samkvæmt lögum um fiskeldi og reglugerð um fiskeldi.

Framkvæmdin er háð nýtingarleyfi Orkustofnunar samkvæmt lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu.

Sækja þarf um undanþágu Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja skv. 7. mgr. 9 gr. reglugerðar um fráveitur og skólp.

6 NIÐURSTAÐA

Um er að ræða breytingu á tveimur landeldisstöðvum með frárennsli í sjó. Framkvæmdin er tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. gr. og lið 1.11, lið 10.25 og lið 13.02 í 1. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum.

Eðli framkvæmdar

Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð umhverfismati skal taka mið af eðli framkvæmdar, svo sem stærð og umfangi framkvæmdar, samlegðar með öðrum framkvæmdum, nýtingu náttúruauðlinda, úrgangsmyndunar og mengun, sbr. 1. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000.

Um er að ræða breytingar á fyrirkomulagi eldis í tveimur eldisstöðvum. Ekki er um umfangsmikið eldi að ræða og verður samanlagður hámarkslífmassi beggja stöðva undir 100 tonnum hverju sinni. Við stækkun á eldisstöðinni Kirkjuvogi mun framleiðslugeta aukast úr 130 tonnum á ári í 160. Frá stöðvunum mun lífrænn úrgangur berast til sjávar. Umhverfisstofnun mun við vinnslu starfsleyfis ákvarða losunarmörk út frá fóðurnotkun eldis, hreinsun frárennslis og aðstæðum við útrás í viðtaka. Umhverfisstofnun mun krefjast frekari hreinsun á frárennsli ef þörf þykir og mun framkvæmdaraðili verða við því ef til þess kemur.

Framkvæmdaraðili hyggst sækja um undanþágu heilbrigðisnefndar skv. 7. mgr. 9. gr. reglugerðar um fráveitur og skólp. Verði undanþága ekki veitt að óbreyttu mun framkvæmdaraðili þurfa að hafa samráð við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja um útfærslu frárennslis. Að mati Skipulagsstofnunar ætti að liggja fyrir undanþága, skv. áðurnefndum ákvæðum reglugerðar um fráveitur og skólp, eða nánari útfærsla á frárennsli áður en starfsleyfi er veitt.

Rekstri fiskeldisstöðvanna fylgir vinnsla jarðsjós í nokkru magni. Við stækkun á eldisstöðinni Kirkjuvogi mun vatnsnotkun aukast úr 225 l/sek í 265 l/sek. Orkustofnun gerir ekki athugasemd við áform Stofnfisks um nýtingu grunnvatns.

Ristar eru á hverju kari til að varna því að fiskur sleppi þá er fiskigildra á frárennsli frá Seljavogi. Framkvæmdaraðili mun koma fyrir fiskigildru á frárennsli frá Kirkjuvogi í samræmi við ákvæði reglugerðar um fiskeldi.

Með hliðsjón af ofangreindu og að um umfangslítið eldi er um að ræða telur Skipulagsstofnun að þættir sem falla undir eðli framkvæmdarinnar kalli ekki á að framkvæmdin undirgangist mat á umhverfisáhrifum.

Staðsetning framkvæmdar

Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð umhverfismati skal taka mið af staðsetningu framkvæmdar, svo sem verndarákvæðum, einkum svæða sem njóta verndar skv. lögum um náttúruvernd eða vegna fornleifa. Einnig ber að líta til álagsþols náttúrunnar, meðal annars með tilliti til landslagsheilda og kjörlandis dýra sbr. 2 tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000.

Fjörur, strandlengja og grunnsævi undan Höfnum tilheyra svæði sem nefnist Ósar og er á náttúruminjasrá. Þar er að finna mikið og sérstætt botndýralíf, fjölbreyttar fjörur og vetrarstöðvar ýmissa fuglategunda. Þar af leiðandi mun útrás frárennslis vera innan svæðis á náttúruminjasrá.



Með hliðsjón af því hve umfangslítið eldið er og að í starfsleyfi verður kveðið á um losunarmörk telur Skipulagsstofnun ólíklegt að fyrirhuguð framkvæmd komi til með að hafa áhrif á verndargildi svæðisins.

Þéttbýlið Hafnir nýtur hverfisverndar vegna minja og búsetulandslags. Með hliðsjón af umsögn Minjastofnunar Íslands og að einu byggingaráformin sem felast í framkvæmdunum er um 230 m² viðbygging við eldisstöðina Kirkjuvog telur Skipulagsstofnun ekki hættu á að framkvæmdin hafi áhrif á verndargildi svæðisins.

Skipulagsstofnun að þættir sem falla undir staðsetningu framkvæmdar kalli ekki á að framkvæmdin undirgangist mat á umhverfisáhrifum.

Gerð og eiginleikar hugsanlegra áhrifa framkvæmdar

Áhrif framkvæmdar ber að skoða í ljósi eiginleika hugsanlegra áhrifa einkum með tilliti til umfangs, eðlis, styrks og fjölbreytileika áhrifa, hverjar líkur séu á áhrifum, tímalengdar, tíðni og afturkræfni áhrifa og möguleika á að draga úr áhrifum, sbr. 3. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000.

Skipulagsstofnun telur að áhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar felist einna helst í mögulegum áhrifum frárennslis á viðtaka og náttúruverndarsvæðið Ós. Með hliðsjón af því að um er að ræða umfangslítið eldi, litla aukningu á framleiðslugetu og öflugum viðtaka má gera ráð fyrir að áhrif verði minniháttar. Vöktun og ákvæði í starfsleyfi tryggja að mögulegt verður að draga úr áhrifum reynist þau yfir mörkum í starfsleyfi.

Ákvörðunarorð

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð framkvæmd sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem tilgreind eru í 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Samkvæmt 14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 5. júní 2020.

Reykjavík, 30. apríl 2020

Jakob Gunnarsson

Jón Þórir Þorvaldsson

Fyllið inn eins og við á:

Umsókn telst ekki fullgerð fyrr en sent hefur verið undirritað umsóknarbréf til Orkustofnunar.

1 UPPLÝSINGAR UM UMSÆKJANDA
a) Umsóknaraðili

Nafn umsóknaraðila:

Kennitala umsóknaraðila:

Heimilisfang umsóknaraðila:

Póstnúmer:

Sveitarfélag:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Nafn forsvarsmanns:

Stofnfiskur

6203911079

Staðarbergi 2-4

221

Hafnarfjörður

5646300

fiskur@stofnfiskur.is

Jónas Jónasson

2 FYRIRHUGAÐ NÝTINGARSVÆÐI
a) Staðsetning nýtingarsvæðis:

Heiti jarða sem nýtingarsvæði er staðsett í:

Sveitarfélag (sveitarfélög):

Kirkjuvogur 13, Höfnum

Hafnir

Reykjanesbær

b) Mörk nýtingarsvæðis í hnitakerfi ISN93:

X	Y
319095,320	386561,477
319131,420	386573,439
319138,202	386573,025
319190,103	386580,453
319200,065	386557,568
319213,903	386525,783
319198,023	386525,531
319199,551	386518,599
319200,240	386511,634
319199,909	386506,645
319198,511	386501,845
319183,524	386502,444
319179,147	386485,130
319176,651	386483,162
319166,526	386472,076
319138,935	386483,484
319197,475	386581,512
319201,942	386558,398

(bætið við línum eftir þörfum)

Vegna umsagnarferlis skal fylgja með umsókn kort af fyrirhuguðu nýtingarsvæði ásamt hnitum á mörkum þess.

Kortið skal vera upplýsandi og skýrt þannig að umsagnaraðilar geti gert sér grein fyrir staðháttum og legu svæðis.

(Orkustofnun útbýr endanlegt kort með leyfi, þessi gögn eru hugsuð fyrir yfirferð á umsókn og til notkunar í umsagnarferli)

Kort í fylgiskjali nr.:

1

c) Nánari upplýsingar um jarðir á nýtingarsvæði

Heiti og númer jarða (Landnúmer):

	Heiti	Landnúmer
A	Kirkjuvogur 13, Höfnum	129936
B		
C		

(bætið við línum eftir þörfum)

Upplýsingar um landeigendur /rétthafa nýtingarréttar:

Nafn	Kennitala	Heimilisfang	Eignarhluti jarðar	Samningur um nýtingu (já/nei)
Stofnfiskur	6203911079	Staðarberg 2-4	100	á ekki við

(bætið við línum eftir þörfum)

3 UPPLÝSINGAR UM FYRIRHUGAÐA NÝTINGU

Ath: Óskað er eftir aðskildum upplýsingum um fyrirhugaða nýtingu á ferskvatni, ísöltu vatni og sjó.

a) Umfang nýtingar og eðli grunnvatns

Meðalnýting á ári [l/s]:

160

Hámarksnýting á hverjum tíma [l/s]:

225

Hitastig vatns [°C]:

7,7

Selta [%o]:

28,7

Ath: gera þarf grein fyrir öllum borholum á svæðinu, óháð eignarrétti eða nýtingu, sjá flipann "Borholur".

b) Gildistími leyfis

Gildistími sem óskað er eftir [ár]:

20 ár

c) Nánar um fyrirhugaða nýtingu

Tilgangur nýtingar (veljið eitt):

(Ef „annað“, þá hvað?)

Fiskeldi

Almennt um tilgang nýtingar:

Verið er að sækja um breytingu á starfs- og rekstrarleyfi fyrir fiskeldisstöðina. Verið er að sækja um nýtingarleyfi á borholurnar sem eru á svæðinu.

Sala til annars dreifiaðila? Ef svo er, tilgreinið magn:

Frekari upplýsingar um heildsölu:

Önnur nýting á svæðinu:

Stofnfiskur er með aðra eldisstöð um 300 metrum frá sem er með eina sjóborholu sem afkastar um 30 l/Sek. Hafnirnar eru með ferskvatnsborholu fyrir íbúa svæðisins. Hún er staðsett rétt áður en keyrt er inn í bæinn. Um 1 km frá Kirkjuvogi.

Möguleg áhrif á nýtingu annarra:

Mjög litlar líkur eru á að nýtingin hafi áhrif á nýtingu hjá öðrum.

4 SKIPULAGSMÁL

a) Staða skipulags:

Stöðin er á skilgreindu athafnarsvæði H5 í aðalskipulagi Suðurnesja en ekki er til sérstakt deiliskipulag fyrir stöðina.

	Dags.	Fylgiskjal nr.
Afrit af staðfestu aðalskipulagi	22.7.2020	2 og 3
Afrit af staðfestu deiliskipulagi		

b) Mat á umhverfisáhrifum (eftir því sem við á):

Fellur fyrirhuguð nýting undir ákvæði laga nr. 106/2000?

Já/Nei

Já

Álit Skipulagssotnfunar um matsskýrslu	Dags.	Fylgiskjal nr.
Matsskýrsla		
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmdar í B-flokki	30.apr.20	4
Tilkynning til Skipulagsstofnunar um framkvæmd	2.jan.20	5
Ákvörðun sveitarstjórnar um matsskyldu framkvæmdar í C-flokki		
Tilkynning til sveitarstjórnar um framkvæmd		

5 FRAMKVÆMDIR TENGDA NÝTINGU

a) Framkvæmdaáætlun

Áætlað upphaf framkvæmda:

Áætluð lok framkvæmda:

Áætlað að hefja rekstur:

Nýting er í gangi úr gömlum holum.

2021

Rekstur er í gangi

b) Mannvirki

Lýsing á mannvirkjum vegna nýtingar:

Á svæðinu er fiskeldisstöð sem er um 1400 m² að stærð, stöðin notar um 225 l/sek af eldisvökva. Þetta er gömul stöð með gömlum holum. Við stöðina eru 9 borholur, margar gamlar. Einungis eru 4 borholur í notkun. Hinar eru ekki í notkun. Í matskyldufyrirspurn var stefnt að því að stækka stöðina og bæta við borholu. En það var hætt við stækkunina. Rekstraraðili er því að sækja um stækkun og endurnýjun á starfs og rekstarleyfum. Og sækja um nýtingarleyfi þar sem þau voru ekki til staðar.

6 TRYGGINGAR:

Skila skal staðfestingu á tryggingum með umsókn

Tryggingarfélag eiganda:

Staðfesting í fylgiskjali nr.:

Vörður

6

7 FYLGISKJÖL:

Nr.	Skráarheiti	Lýsing efnis fylgiskjals:
1	Kort af borholum á svæðinu	Sýnir afstöðu borhola sem eru í notkun
2	Aðalskipulag Suðurnesjabæjar	Sýnir að stöðin er á athafnarsvæði H5
3	Aðalskipulag Suðurnesjabæjar kort	Kort af Höfnum sýnir athafnarsvæði A10 svæði H5
4	Ákvörðun Skipulagsstofnunar	Ákvörðun vegna matskyldu
5	Matskyld fyrirspurn skýrslan	Segir frá framkvæmd
6	Vörður	Staðfesting trygginga
7	Umsóknarbréf	Undirritað umsóknarbréf
8		
12		

(bætið við línun eftir því sem við á)